

「ガスのファンになろう」

「ガスでできることはガスで」

「ガスのファンになろう」 そのわけは・・・実は
“庄内町営ガス” の料金が東北一安いからです！！

料金が安い主な理由

その1 余目油田の安価な天然ガス（6割）を原料としているから。

その2 水道事業と一体的に管理し、固定費を抑えることができるから。

★他社との比較(1ヵ月 22 m³ 使用した場合)

H24年5月分

	事業所名	ガスグループ	基本料金	従量料金	合計(税込み)	毎月の差額
山形県	庄内町営ガス	12A	588円	2,858円	3,446円	-
	酒田天然ガス(株)	13A	1,166円	4,686円	5,852円	2,406円
	鶴岡ガス(株)	13A	1,145円	4,210円	5,355円	1,909円
	庄内中部ガス(株)	12A	462円	3,439円	3,901円	455円
宮城県	気仙沼市	13A	1,622円	4,944円	6,566円	3,120円
	仙台市	13A	735円	3,524円	4,259円	813円
秋田県	のしろエネルギーサービス(株)	13A	1,029円	6,541円	7,570円	4,124円
	にかほ市	13A	823円	4,313円	5,136円	1,690円
プロパンガス	山形県平均(10m ³) H24.2		1,850円	6,381円	8,231円	4,785円

※1 熱量はガスグループが12Aの場合10,000kcal/m³、13Aの場合11,000kcal/m³ですが、上記の料金表は11,000kcal/m³に同一熱量換算して算出。

※2 近隣の県の料金については、各県の1番高い事業所と安い事業所を掲載。

※3 プロパンガスの熱量は24,000kcal/m³のため、ガス22m³を10m³に換算。

ガス機器設置の際のお得な補助制度等

ガス給湯器を高効率給湯器（エコジョーズ、ハイブリッド等）と交換等する場合やガスヒートポンプ（GHP）を設置する場合、お得な補助制度等が利用できますのでご紹介します。

ガス機器設置の際のお得な補助制度等 ○：利用可 ×：利用不可

H24.5.1現在

補助制度等	実施主体	対象者	高効率給湯器 (エコジョーズ等)	GHP (ガスヒートポンプ)	補助金等	期間
1 持家住宅建設資金	町	個人及び個人事業者	×	×	融資10年以内(年1.7%)	H24年度
2 持家住宅建設祝金	町	個人及び個人事業者	○	○	補助5%(新築7%)	H24年度
3 住宅リフォーム祝金	町 (県)	住宅等の所有者	○	×	補助10%(上限20万円)	H24年度
4 高効率ガス空調設備導入 促進事業費補助金	国	家庭用以外	×	○	補助1/8	H24.11.15 まで
5 グリーン投資減税	国	法人及び個人事業者	×	○	7%の税控除又は30% の特別控除	H26.3.31 まで

※1と2はいずれか一方ですが、その他は全てが併用可能となっています。

1、2、3については、建設課管理係（56-3381）にお問い合わせください。

4、5については、企業課営業推進係（42-0186）にお問い合わせください。

太陽光発電する場合、その電気は使わず売った方がおトク

2012年度の住宅用太陽光発電による余剰電力の買取価格を2011年度と同じ、**1キロワット時あたり42円**、買取期間10年とする方針であることが明らかになりました。

そこで、**IHヒーター**と**ガスコンロ**を使った場合とで太陽光発電**買取料金**を比較してみました。

IHヒーターとガスコンロを使った場合との太陽光発電買取料金の比較表

区分	太陽光 発電量	余剰電力及び経費	買取料金	差額
IHヒーター	1kwh	IHヒーターで1kwh調理すると 余剰電力は0kwh	0円	0円
ガスコンロ	1kwh	IHヒーター1kwh分の調理をガスコンロですると ガス代10.2円で余剰電力は1kwh	42円	31.8円 がおトク

これによると、**太陽光発電**で作った**電気**は、**IHヒーター**で**使わずに売った方がおトク**になることがわかります。

つまり、「**ガス**でできるものは**ガス**で」やった方が**おトク**ということです。

ガス料理紹介コーナー

ガスグリル（魚焼き用）で、本格ピザが焼けちゃいます。

ガスグリル（魚焼き用）で、簡単に、しかも短時間で本格的なピザが焼けます。

電子レンジより簡単に、より速く、より香ばしくピザが焼けます。節電にも貢献できます。

○材料（直径20cm1枚）

ピザ生地		具（あくまで参考です。）	
材 料	分量	材 料	分量
強力粉	100g	ピーマン（千切り）	1/2個
牛乳（室温のもの）	45g	玉ねぎ（薄切り）	小1/2個
砂糖	8g	ベーコン（細切り）	2枚
塩	小さじ1/4	ナチュラルチーズ（短冊切り）	100g
卵	1/2個	（粉チーズ、クリームチーズをのせてもとってもおいしいです。）	
インスタントドライイースト	1.5g	ピザソース（市販のもの）	適量

○作り方

①ピザ生地の材料を混ぜて、十分にこね、まとめて丸めます。その後、20分くらい常温で寝かせます。

直径20cmに伸ばし、タルト型（100円ショップ等で購入）にのせ、具をトッピングします。

②ガスグリル（魚焼き用）に入れ、約7分～8分でタイマーを設定し焼きます。

焼き加減を見て、途中で、90度向きを変えます。



③あっという間に、とっても香ばしい本格ピザの出来上がり。



他にも紹介していますので、企業課ホームページ（町HP→「各課からのお知らせ」→企業課

→企業課ホームページ）をご覧ください。（<http://www.town.shonai.yamagata.jp/kigyo/index.htm>）

ガス炊飯器を**無料**で**使用体験**をしてみませんか。

ガス炊飯器の良さを体験してもらうため、**無料での貸し出し**を企画しました。**(5台限定)**

ご希望の方に、**1週間無料**で貸し出しますので、この機会に是非ガス炊飯器の良さを実感してください。

<ガス炊飯器のいいところ>

- ・強い直火で炊きあがり**時間が短い**。
- ・つやつやもちもちで冷めても**おいしい**。
- ・停電時**も使用でき**、**節電**にもつながる。



5.5合炊き

★**期間** **8月31日まで**

★**ガス栓がない場合もお気軽にご相談**ください。

★**ご希望の方は、企業課営業推進係 (42-0186)**
にお問い合わせください。



水道水に含まれる**放射性物質測定結果**を**企業課ホームページ**で公表しています。**企業課ホームページ (町HP → 「各課からのお知らせ」 → 企業課 → 企業課ホームページ)** (<http://www.town.shonai.yamagata.jp/kigyo/index.htm>)

平成24年4月1日より、**放射性物質の飲料水**に係る**新基準**が適用されたことにより、庄内町上水道の浄水場である庄内南部広域水道(朝日浄水場)と立川水源地で、**原則1カ月に1回以上**検査を行っています。ただし、検査の頻度については、検出値のレベル等で増減する場合があります。

目標値 : 放射性セシウム(セシウム134及び137) 10Bq/kg
(WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルと同基準)

※この値(10Bq/kg)が1年間続いた場合に、(水道水の摂取量から)個別線量基準0.1mSv/年に相当するもので、この値を超過した水の摂取自体が不適切であるわけではないとしている。

また、WHOでは、管理目標値を超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するのではなく、原因究明等の契機としている。

ガスや上水道について、お気軽に庄内町企業課へお問い合わせください。

(営業推進係 ☎42-0186)